PRODUKT BESCHREIBUNG







Inhaltsstoffe:

Vorbehandlung:

Anwendung:

Anschlusspflege:

Verbrauch:

Art.-Nr. / Verpackung:

Produkt-Code: nach GISBAU

Kennzeichnung:

Bemerkungen:

dreiturm GmbH

ADRESSE Dr.-Rudolf-Hedler-Straße 1 36396 Steinau an der Straße FON +49 (0) 6663 970-230 FAX +49 (0) 6663 970-490 MAIL GV@dreiturm.de weв dreiturm.de



DURO TOP Spezial gutes Haftvermögen auf restfeuchten Bodenbelägen, metallsalzfrei



Hochleistungsdispersion, extrem strapazierfähig mit hoher Abriebsbeständigkeit bei guter Alkohol- und Desinfektionsmittel-Kompatibilität. Auch für den Einsatz in Gesundheitseinrichtungen wie Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen besonders gut geeignet. Zur zeitnahen Anwendung nach der Grundreinigung auf optisch trockenen Bodenbelägen. Erleichtert die Unterhaltsreinigung, ist rutschhemmend und hat gute Haftungseigenschaften. Für alle wasserbeständigen, beschichtungsfähigen Bodenbeläge.

< 5% nichtionische Tenside, < 5 % Phosphate, Konservierungsmittel, Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone, Laurylamine Dipropylenediamine, Sodium Pyrithione

Weitere Inhaltsstoffe: wasserlösliche Lösemittel, Pflegekomponenten

Vor der Beschichtung ist der Boden je nach Belagsart sorgfältig mit LINO-REIN +plus, D1 NEU, DURO FIX oder DURO EX grundzureinigen.

Unverdünnt auf den grundgereinigten, optisch trockenen, beschichtungsfähigen Bodenbelag auftragen (ca. 30 Min. nach der Grundreinigung) und trocknen lassen. 2-3 Aufträge durchführen.

Zur Reinigung empfehlen wir unsere Produkte GOLDREIF® KLARWISCHPFLEGE, WISCHfris classic oder MULTINETZER.

Je nach Beschaffenheit und Alter des Bodenbelages 1- 2 Liter pro 100 m² (je Auftrag).

4621 10-I-Kanister

GE 10

Enthält Triisobutylphoshat, 1,2-Benzoisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Nicht unter 6°C lagern!

Nur für den gewerblichen Gebrauch. Angebrochene Behälter gut verschließen. Völlig restentleerte Verpackungen sind dem Wertstoffkreislauf zuzuführen. interseroh



LUCID: DE13606 5588 57 19

Anregungen für die Verwendung unserer Produkte entsprechen unseren besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.