Baustelle / Tätigkeit:

Betrieb:

## Emulsionen/Dispersionen, lösemittelhaltig

# (DURO ULTRA / DREITURM GmbH, Steinau)

**GISCODE: GE20** 

Die Produkte können Kunststoffpolymere, Wachse, geringe Mengen Tenside, 5-15% wasserlösliche Lösemittel und Konservierungsmittel sowie Duft- und Farbstoffe enthalten. Die folgenden Informationen beziehen sich vor allem auf den Umgang mit dem Produkt.

#### Gefahren für Mensch und Umwelt

Einatmen oder Hautkontakt kann zu Gesundheitsschäden führen. Kann die Atemwege, Augen, Haut reizen. Einige Inhaltsstoffe z.B. Konservierungsstoffe können bei empfindlichen Personen zu Reizungen und allergischen Reaktionen führen. Vorübergehende Beschwerden (Schwindel, Übelkeit, Kopfschmerzen) möglich. Eindringen in Boden, Gewässer und Kanalisation vermeiden!

### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Gefäße nicht offen stehen lassen! Nicht mit anderen Produkten oder Chemikalien mischen! Berührung mit Augen und Haut vermeiden! Nach Arbeitsende und vor jeder Pause Hände gründlich reinigen! Hautpflegemittel verwenden! Stark verunreinigte Kleidung wechseln! Dosierung und Anwendungshinweise sorgfältig beachten. Beschäftigungsbeschränkungen beachten!



Druckdatum: 29.03.2022

Handschutz: Bei längerem Hautkontakt: Handschuhe aus Nitrilkautschuk. Beim Tragen von Schutzhandschuhen sind Baumwollunterziehhandschuhe empfehlenswert.

#### Verhalten im Gefahrenfall

Mit saugfähigem Material (z.B. Wischlappen ) aufnehmen und entsorgen! Produkt ist nicht brennbar. **Zuständiger Arzt:** 

Unfalltelefon:

#### **Erste Hilfe**

Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten und umgehend Arzt verständigen.

**Nach Augenkontakt:** 10 Minuten unter fließendem Wasser bei gespreizten Lidern spülen oder Augenspüllösung nehmen. Immer Augenarzt aufsuchen!

Nach Hautkontakt: Stark verunreinigte Kleidung ausziehen. Mit viel Wasser reinigen.

Nach Einatmen: Frischluft!

Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. In kleinen Schlucken viel Wasser trinken lassen.

Ersthelfer:

#### Sachgerechte Entsorgung

Nicht in Regenwasserkanalisation gelangen lassen. Zur Entsorgung sammeln in:

