PRODUKT BESCHREIBUNG



Inhaltsstoffe:

Dosierung: (gewerbl. Spülmaschine)

Physikalische Angaben:

Art.-Nr. / Verpackung:

UN-Nr.:

Kennzeichnung:





dreiturm GmbH

Dr.-Rudolf-Hedler-Straße 1 36396 Steinau an der Straße FON +49 (0) 6663 970-230 FAX +49 (0) 6663 970-490 MAIL GV@dreiturm.de wes dreiturm.de



VARIOL® MC Maschinenspülmittel mit Chlor



Stark alkalisches Reinigungsmittel auf Aktivchlorbasis zur Reinigung von stark verschmutztem Küchen-, Tee-, Kaffee- und Kantinengeschirr und Besteck in Gewerbespülmaschinen. Schaumfrei, phosphatfrei, chlorhaltig.

Nicht für Gegenstände aus Bunt- und Leichtmetallen geeignet!

HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor.

< 5% Bleichmittel auf Chlorbasis, < 5% Phosphonate

Vorschriften des Maschinenherstellers beachten. Grundsätzlich mit geeigneten Dosiergeräten automatisch dosieren. Nicht für manuelle Dosierung geeignet! Je nach Wasserhärte die Dosieranlage der Spülmaschine auf 2 – 7 ml Produkt/ Liter Spülflotte einstellen. Arbeitstemperatur 55 – 65°C

Vor Produktwechsel Dosiersystem inklusive Ansaugschläuche mit Wasser spülen.

pH-Wert im Konzentrat ca. 14

4680 10-I-Kanister 4685 20-I-Kanister

1719

Gefahr

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Sehr giftig für Wasserorganismen.

Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten

Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.

BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeiten entfernen. Weiter spülen. Freisetzung an die Umwelt vermeiden.

Entsorgung gemäß den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. Enthält Kaliumhydroxid; Natriumhypochlorit.

Nur für den gewerblichen Gebrauch. Lagertemperatur: + 5 - 30 °C

Völlig restentleerte Verpackungen sind dem Wertstoffkreislauf zuzuführen. interseroh

